

Ball Valve

BRASS



"LL" BRASS BALL VALVE , SCREWED

MODEL : LL1019

SIZE : 1/4" - 4"

Ball Valve

เขียนโดย Administrator

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๗:๐๐ น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๔๐ น.

CASTIRON



2-PCS BALL VALVE FLANGED

MODEL : SERIES C

Ball Valve

เขียนโดย Administrator

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๗:๐๐ น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๔๐ น.

BODY : CAST IRON

BALL : SUS 304

SEAT : PTFE

FLANGE : 10K , ANSI 150

SIZE : 1/2" - 6"

STAINLESS STEEL



Ball Valve

เขียนโดย Administrator

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๗:๐๐ น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๔๐ น.

"BRAVO" 1-PCS BALL VALVE 1000 WOG.

MODEL : VT1

BODY & BALL : STAINLESS 316

SEAT : PTFE

CONN.: SCREWED

SIZE : 1/4" - 2"



Ball Valve

เขียนโดย Administrator

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๗:๐๐ น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๔๐ น.

"BRAVO" 2-PCS BALL VALVE 1000 WOG.

MODEL : VT2

BODY & BALL : STAINLESS 316

SEAT : PTFE

CONN.: SCREWED

SIZE : 1/4" - 4"



"BRAVO" 3-PCS BALL VALVE 1000 [buy viagra uk](#) WOG.

MODEL : VT3

Ball Valve

เขียนโดย Administrator

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๗:๐๐ น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๔๐ น.

BODY & BALL : STAINLESS 316

SEAT : PTFE

CONN.: SCREWED

SIZE : 1/4"- 4"



"BRAVO" 3-PCS BALL VALVE 1000 WOG.

เขียนโดย Administrator

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๗:๐๐ น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๔๐ น.

MODEL : VT3M (TOPMOUNT, ISO 5211)

BODY & BALL : STAINLESS 316

SEAT : PTFE

CONN.: SCREWED BSPT

SIZE : 1/4" - 2"



"BRAVO" BALL VALVES 2-PC

MODEL : SERIES C

BODY : SS 304

BALL : 304

Ball Valve


เขียนโดย Administrator

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๗:๐๐ น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๔๐ น.

SEAT : PTFE

FLANGE : 10K / ANSI150 / PN16

SIZE : 1/2" - 4"



"BRAVO" 3-PCS BALL VALVE 1000 WOG.

MODEL : VT3F

BODY : SS316

BALL : 316

Ball Valve

เขียนโดย Administrator

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๗:๐๐ น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๔๐ น.

SEAT : PTFE

CONN.: FLANGE PN16/40

SIZE : 1/2" - 4"



"BRAVO" BALL VALVES 2-PC

MODEL : VT3W (L-PORT) / (T-PORT)

BODY & BALL : STAINLESS 316

SEAT : PTFE

Ball Valve

เขียนโดย Administrator

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๗:๐๐ น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๔๐ น.

CONN.: SCREWED END

SIZE : 1/4" - 2"